


Как зарегистрироваться в программе “Раскрой+присадка”

1. Перейдите по ссылке: <https://cloud.bazisssoft.ru/cutting/ru/#/client/auth/login?user=8190>
2. Заполните поля регистрации (поля, отмеченные "*", обязательны для заполнения):



РЕГИСТРАЦИЯ RU

Тип клиента *
Физическое лицо

Фамилия * Имя *

Отчество

Email *

Email не задан


Телефон *
+7 8 (301) 123-45-67

Пароль *
.....

Я принимаю [соглашение](#)

СОЗДАТЬ АККАУНТ

Уже зарегистрированы?
[Войти](#)

3. Откройте Вашу почту , подтвердите регистрацию и вернитесь на страницу авторизации: <https://cloud.bazisssoft.ru/cutting/ru/#/client/auth/login?user=8190>



Подтвердите Ваш email адрес!

На ваш адрес электронной почты (wallsbox@gmail.com) было отправлено письмо для активации учетной записи. Проверьте ваш почтовый ящик и перейдите по ссылке указанной в письме, чтобы активировать учетную запись.


[Вернуться на страницу авторизации](#)



Учетная запись активирована!

Вы успешно зарегистрировались в сервисе. Перейдите по ссылке "Перейти на страницу авторизации" и введите данные, которые Вы указали при регистрации.

для входа в созданный личный кабинет:




🛒 [Как сделать заказ](#) Кальчик, Д. Ю. RU 🔔


🏠 Заказы 🔍 Поиск [ДОБАВИТЬ ЗАКАЗ](#)


№ Заказа	Производственный номер	Сумма	Примечание	Внутренний комментарий	Статус	Дата	Дата изменения
----------	------------------------	-------	------------	------------------------	--------	------	----------------


4. В правом верхнем углу страницы левой кнопкой мыши нажмите на профиль с Вашим именем.






5. В выпадающем меню перейдите в Профиль.





6. Выберите персонального менеджера . (при условии, что за Вами уже закреплен личный менеджер нашей компании). Если Вы новый клиент, за Вами прикрепится менеджер по умолчанию.


В самой нижней части страницы нажмите на шестеренку . В открывшемся окне выберите Вашего менеджера:




7. Сохраните настройки Вашего профиля. Поздравляем, Вы зарегистрированы в программе “Раскрой+присадка”! . Вернитесь на основную страницу оформления заказа, нажав на кнопку  в верхнем левом углу страницы:




8. Перед тем, как оформить первый заказ, обязательно посмотрите видео-инструкцию: [“Как сделать первый заказ”](#)  (чтобы посмотреть видео, нажмите на ссылку)



9. Самое важное – **указывайте готовые размеры деталей** (толщину кромки отнимать не нужно)! Программа сама вычитает толщину кромки, выбранную Вами.




10. Добавьте заказ



11. Заполните детализировку, отметьте поклейку, укажите присадку.

12. Укажите название материала. Для этого Перейдите во вкладку “Общее”



Далее добавьте в примечании к заказу *№* артикул и название плиты :

№ Заказа №92
Производственный №
Текущий статус Черновик
Стоимость заказа 0,00 Р
Сумма платежей 0,00 Р

Дата создания
Дата оформления
Дата принятия
Дата оплаты
Планируемая дата выдачи
Дата выдачи

Доставка Самовывоз
 Курьер
Вес 0 кг

Добавить примечание к заказу

Добавить внутренний комментарий

Примечание ДСП лам 2750*1830*16 Белый гладкий

Редактировать примечание

Добавить внутренний комментарий

13. Сохранить и раскрыть

Новый заказ
Картонка заказа

СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И РАСКРОИТЬ

Материал (1 шт)
ЛДСП 16 мм 2800 x 2070 (Артикул 011628002070)

Размер плиты: 2800 x 2070

Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
1	600	350	1

14. Последним шагом будет передача заказа нашему менеджеру. Для этого нажмите кнопку **Оформить** (Ваш заказ в ближайшее время будет обработан менеджером)

№92
Картонка заказа

СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И РАСКРОИТЬ ОФОРМИТЬ

ЛДСП 16 мм 2800 x 2070 (Артикул 011628002070)

Карты раскроя


Обрезки

Чертежи панелей


2800
2070
600
200
2185.6
200

Оформление сращиваемых деталей (2 толщины по 16 мм)


1. Нажать: “Добавить заказ”




2. Добавить Материал



3. Выбрать формат плиты



4. Добавить Панель




5. Внести размеры деталей.


Необходимо указывать размеры готовой детали, включая кромку. Программа самостоятельно вычитает толщину кромки.

При сращивании нужно указать кол-во деталей 1 шт. Программа автоматически добавит вторую деталь для сращивания.


6. Выбрать “Облицовку пласти”




7. Добавить сверху или снизу необходимый материал для сращивания.



8. Перейдите во вкладку облицовка. Отметьте кромку 42*2 (Для сращивания деталей мы используем кромку 42/2)




9. Сохранить и раскроить



10. В получившемся раскрое припуск на сращиваемую деталь 10 мм на каждую сторону. Он добавляется автоматически.

На карте отображен размер детали 1006 (996) * 1006 (996) мм
Размер 1006 мм – это размер с учетом припуска 10 мм.
Далее фрезеровщик сращивает 2 детали и упиливает их в размер 996 мм.
Затем заготовку 996*996 облицовывают кромкой толщиной 2 мм .
В итоге мы получаем готовый размер детали 1000*1000



Заказ: №115

Материал: ЛДСП 16 мм 2800 x 2070 (011628002070)

Количество поворотов панелей =1, кол. резов =5, длина =8.62 м

Количество плит: 1

Номер плиты: 1; Размер плиты: 2800x2070